

Trade-in –istruzioni per l'imballaggio

La preghiamo di assicurare che tutta la **memoria esterna** sia rimossa dall'attrezzatura (DVD, memory stick, schede SD, cassette, ecc....) Si prega di rimuovere tutti i **cavi esterni**. Fissare **le parti mobili** con nastro adesivo.

1. Metodi di imballaggio

a) <u>Imballaggio singolo</u>

- ! I prodotti con i loro accessori devono **essere imballati** in scatole di **cartone ondulato robuste** e adequate al trasporto.
- ! Se necessario, **fissare la merce** con materiale di riempimento o caselle vuote per evitare scivolamento nella scatola.
- ! Si prega di serrare la scatola con **nastro adesivo**.
- ! Elementi d'imballaggio con **più di 30 kg** devono essere messi su **pallette**.
- ! La bolla d'accompagnamento che ha ricevuto con la conferma di ritiro deve essere fissata stabilmente all'imballaggio. Si prega di assicurare che l'etichetta rimanga accessibile e leggibile anche sé le scatole sono accumulate una sopra l'altra durante la spedizione.

b) Pallets

Merce **ingombrante** e/o pacchetti di oltre **a 30 kg** devono essere imballati e messi su **pallette**.

Si prega di **non mischiare** merce di pratiche **trade-in diverse** su una palette, almeno che gli attrezzi non siano imballati separatamente e differenziati chiaramente con bolla d'accompagnamento.

Se una spedizione consiste di più di un prodotto:

- ! Posizionare uno strato di cartone **tra le pallette** ed il primo strato di prodotti come pure tra ciascuno altro strato di prodotti
- ! Inoltre, si separano i prodotti di ogni strato con **strisce di cartone**

- ! I prodotti più pesanti e più grandi devono essere sistemati sull'esposizione inferiore
- ! I prodotti **non devono avanzare il bordo delle pallette**, se non è evitabile, si prega di utilizzare un paraspigolo
- ! L'altezza non dovrebbe superare 150 cm
- ! **Avvolgere** i prodotti con pellicola di plastica con almeno 5 strati. Si prega di assicurare che anche il bancale sia avvolto.
- ! Consigliamo di fissare la merce pallettizzata con **nastri di tenuta in plastica**.
- ! Utilizzare un **paraspigolo** di materiale adatto, se nastri di tenuta sono usati.





2. Preparazione del ritiro

La **merce** deve essere messa a disposizione **consolidata** al piano al quale si trova **l'accesso di** carico.

L'etichetta di spedizione che ha ricevuto con la conferma di ritiro deve essere **allegata** a tutti gli **elementi d'imballo** assegnati per il ritiro.

Se ci sono restrizioni o requisiti relativi all'edificio per il ritiro dei pallet, si prega di informare il nostro **Customer Service Center** in tempo utile prima del ritiro.

Customer Service Center:

E-Mail: trade-in@tpps.mail.hpe.com

Tel.: +49 7031 7632 427